

· 文献研究 ·

无名方剂的文献研究与利用述要

吴承艳 (南京中医药大学中医药文献研究院, 江苏 南京 210023)

摘要: 无名方剂是中医方剂文献的重要组成部分, 在汉文医药文献、出土医药文献、石刻碑文、敦煌吐鲁番医药文献、海外回归医药文献等各类文献中数量众多, 分布广泛。无名方剂文献整理研究涉及对无名方剂来源的筛选研究、引书存佚情况的研究、无名方剂药物的研究、病名与主治规范的研究、无名方与有名方衍变研究、剂型与用法研究、真伪文献鉴别应用等多角度、多层次的研究。整理历代无名方剂文献, 梳理无名方剂学术发展的脉络, 总结无名方剂的特征与特色, 对于推动方剂文献研究以及促进无名方剂的进一步利用具有重要意义。

关键词: 无名方剂; 医药文献; 文献研究; 出土医药文献; 石刻碑文; 海外回归医药文献

中图分类号: R289.2

文献标志码: A

文章编号: 1672-0482(2024)04-0429-06

DOI: 10.14148/j.issn.1672-0482.2024.0429

引文格式: 吴承艳. 无名方剂的文献研究与利用述要[J]. 南京中医药大学学报, 2023, 40(4): 429-434.

Summary of Literature Research and Utilization of Unknown Prescriptions

WU Chengyan

(Institute of Literature in Chinese Medicine, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China)

ABSTRACT: Nameless prescriptions are an important component of traditional Chinese medicine literature, with a large number and wide distribution in various types of literature such as Chinese medical literature, excavated medical literature, stone inscriptions, Dunhuang Turpan medical literature, and overseas returned medical literature. The research on the literature organization of unnamed prescriptions involves multiple perspectives and levels of research, including the screening of the sources of unnamed prescriptions, the study of citation and loss, the study of unnamed prescription drugs, the study of disease names and treatment standards, the study of the evolution of unnamed and famous prescriptions, the study of dosage forms and usage, and the identification and application of authentic and fake literature. Organizing literature on anonymous prescriptions throughout history, tracing the academic development of anonymous prescriptions, and summarizing the characteristics and characteristics of anonymous prescriptions are of great significance for promoting research on prescription literature and further utilization of anonymous prescriptions.

KEYWORDS: nameless formula; prescription literature; literature research; excavated medical literature; stone inscription; overseas returned medical literature

方剂是中医临床防治疾病的主要形式和手段, 是中医药学的重要组成部分。据《中国医籍通考》不完全统计, 先秦至清代的方书类医籍共计 3 538 种, 其中现存的有 2 097 种, 约占全部中医古籍的 1/5, 其中记载有名和无名方剂约 16 万首。虽然《中医方剂大辞典》第一、第二版已对上自秦汉下至 2005 年期间的有方名的方剂进行了系统的整理, 然而大量无名方剂仍湮没在古籍文献中, 亟待挖掘与研究。因此, 整理历代无名方剂文献资源, 梳理无名

方剂学术发展脉络, 总结无名方剂特征与特色, 对于推动方剂文献的研究及促进无名方剂的进一步利用具有重要的现实意义。

1 关于无名方剂文献的筛选

历代方剂文献资源十分丰富, 其来源较为广泛, 在各类中医典籍文献中皆有分布。其中有汉文医药文献, 如《外台秘要》《备急千金要方》《千金翼方》《医心方》《圣济总录》《普济方》等方书, 都记载有大量无名方剂, 仅《医心方》一书就有无名方 4 000

收稿日期: 2023-12-29

基金项目: 国家社科基金冷门绝学研究专项(20VJXG032)

通信作者: 吴承艳, 女, 研究员, 博士研究生导师, 主要从事中医方剂文献整理和中医流派学术思想的研究, E-mail: chengyanwu1999@163.com

余首。出土医药文献,如长沙马王堆汉墓医书、武威汉代医简、张家山汉墓出土古医书、周家台秦简医方、老官山汉墓天回医简等出土文献中都散见无名医方,部分文献记载残缺不全。石刻碑文医药文献,如唐代《龙门药方》,宋代《换骨丹》《养气汤》,明清《千金宝要》《海上方》等石刻文献载有部分无名方剂。敦煌吐鲁番医药文献作为独特的文献类型,据不完全统计,敦煌医药文献中相对完整的医药文书约 100 种,其中现存法国、英国、俄国、日本、德国的 106 个卷号的已出版医药文献及 9 个卷号的黑水城医药文献皆有无名方剂的记载。海外中医珍善本古籍作为近年来的重要研究方向,郑金生、曹洪欣等学者先后主编出版了《日本现存中国稀覯古医籍丛书》《海外回归中医善本古籍丛书》《珍版海外回归中医古籍丛书》《海外回归中医善本古籍丛书(续)》《海外中医珍善本古籍丛刊》等丛书,使一大批国内失传的珍稀医药文献得以再现,其中如《槐阴精选单方》《王肖乾先生行笈验方》《淮南昭阳李氏家藏奇验秘方》《重梓常山舒元贵先生医方启蒙》《医经会解》《意传普救录》《医略便视》等国内未见著作,亦发现不少无名方剂,大量的方剂文献资源给我们无名方的系统整理与挖掘提供了宝贵的资源与便利。

2 关于引用书存佚的研究

中医药典籍浩如烟海,许多重要的中医文献通过传抄、翻刻、翻印、汇编等方式得以流传至今,亦有大量医药文献由于天灾、人祸、兵燹等各种因素,导致文献在流传过程中出现部分散佚或全部亡佚,这些佚佚的内容部分散存于他书中,通过辑佚可以将残存的文献重新收集整理出来,原书内容亦由此得以再现。如高文铸辑校南北朝陈延之的《小品方》,北周姚僧垣之《集验方》,冯汉鏞所著《古方书辑佚》(全书共辑散佚方书 8 种,其中包括汉张仲景方论、晋支法存《申苏方》、唐玄宗李隆基《广济方》、唐崔元亮《海上集验方》、唐刘禹锡《传信方》、五代南唐王绍颜《续传信方》、唐郑景岫《广南四时摄生论》、宋陈晔《家藏经验方》等),近年出版的《全汉三国六朝唐宋方书辑稿》(包括《删繁方》《经心录》《古今录验方》《延年秘录》《范东阳方》《集验方》《纂要方》《必效方》《广济方》《产宝》《近效方》等上自东晋下迄唐代的方书 11 种)。这些辑佚文献亦记载了大量无名方剂。以《外台秘要》为例,其中无名方剂多达 3 700 余首^[1],且很多记载的原书已亡佚或

无从考证,书中此类文献多达 37 种,其无名方多达 2 086 首(表 1)。

表 1 《外台秘要》中亡佚书无名方统计
Table 1 Statistics of unknown prescriptions in the lost books of Arcane Essentials from the Imperial Library

引用文献	作者	无名方	存佚情况
《广济方》	李隆基	212	亡佚
《集验方》	姚僧垣	208	亡佚
《备急》	不详	200	不详
《必效方》	孟诜	198	亡佚
《张文仲方》	张文仲	195	亡佚
《崔氏纂要方》	崔知悌	193	亡佚
《古今录验方》	甄权	177	亡佚
《救急方》	不详	115	不详
《近效方》	不详	95	亡佚
《深师方》	深师	91	亡佚
《范汪方》	范汪	81	亡佚
《小品方》	陈延之	80	亡佚
《延年秘录》	不详	62	亡佚
刘氏(方)	不详	43	不详
《删繁方》	谢士泰	25	亡佚
《三家脚气论》	吴昇	23	亡佚
《许仁则方》	许仁则	17	不详
《隐居效验方》	陶弘景	15	亡佚
《经心录》	宋侠	11	亡佚
《天竺经论眼》	谢道人	11	亡佚
苏澄(方)	苏澄	9	不详
萧亮(方)	萧亮	5	不详
吴爽师(方)	吴爽师	3	不详
华佗(方)	不详	2	不详
《元侍郎希声集》	元希声	2	亡佚
姜生(方)	不详	2	不详
《甲乙方》	不详	1	不详
《广利方》	不详	1	不详
《胡洽方》	胡洽	1	亡佚
《传效》	不详	1	不详
姜君(方)	不详	1	不详
《经效》	不详	1	不详
麋丘公(方)	陈麋丘	1	不详
刘尚书(方)	不详	1	不详
《素女经》	不详	1	亡佚
天台山国清师(方)	天台山国清师	1	不详
扁鹊(方)	不详	1	不详

注:表中部分书名及人名指代不清,无从考证,标为“不详”。
众多的引用书中,有内容引载正确无误的,也有引用原文错漏倒误的,更有引用者擅自修改添加己意的,诸如这些,均需反复比对,多方考证才能利用。

3 关于方中药物的研究

无名方文献中重要的一项信息是药物组成,内容包括每一味药物及其炮制、剂量。其中,同一药物名称撰写有多种情况,有正异名、异体字、俗字,更有炮制后的名称,使得同一味药物就有多种不同称谓,如:密陀僧又名淡底,《墨宝斋集验方·诸风门》曰:“治鹅掌风……又方,淡底不拘多少,为细末。”^[2]另如熟地又名熟苳,丁香又名丁子香,芡实又名鸡头实,乳香又名薰陆香,穿山甲又名鲛鲤甲,椿皮又名樗皮,诃黎勒又名诃子,牛蒡子又名恶实、大力子。还有药名有通借字者:杏人又名杏仁,珠砂又名朱砂,昌蒲又名菖蒲。另有异体字者:粳米又名粬米,蜀茱又名蜀椒,黄栢又名黄柏。古今字者:消石又名硝石,伏苓又名茯苓,吴公又名蜈蚣。俗体字者:白芍药又名白芍药,黄土又名黄土,羌活又名羌活,密陀僧又名密陀僧,没石子又名墨石子、无食子、没食子等。炮制后的名称:大黄有生大黄、酒大黄、大黄炭、醋大黄等炮制名,梔子有生梔子、炒梔子、焦梔子、梔子炭、姜梔子等炮制名。

对于用量,分为有剂量的,如《肘后备急方·卷一》载:“又方,雄黄一分、梔子十五枚、芍药一两,水三升,煮取一半,分再服”^{[3]13};无剂量的,如《丹台玉案·卷二》载:“治蝦蟆瘟,遍身如蝦蟆之皮,皆属于风热……又方:丁香尖、南星、醋磨,傅之”^[4];各等分的,如《是斋百一选方·卷二》载:“治翻胃及不欲饮食,杨叔子知府传,半夏(汤洗十遍)、胡椒,上等分,为细末”^[5]等,分别代表不同的含义。还有同一味药物,分别有不同炮制方式,如“麻子”有将其炒香捣碎浸取汁服的,如《普济方·卷一百六》曰:“治下气,利小便。用麻子炒令香,捣碎,以小便浸,取汁服之”^{[6]440};亦有将其捣碎取汁煮粥服用的,如《普济方·卷一一六》载:“治风水腹大,脐腰重痛,不可转动。用冬麻子半升,碎,水研滤取汁,米二合,以麻子汁煮作稀粥。著葱、椒、姜、豉。空心食之。”^{[6]673}又如黄连,有将其以姜汁炒为末的,如《本草纲目·第十三卷》曰:“肝火为痛,黄连,姜汁炒为末,粥糊丸梧子大。每服三十丸,白汤下。”^{[7]6}有将其瓦焙令焦的,如《本草纲目·第十三卷》曰:“热毒赤痢,黄连二两切,瓦焙令焦,当归一两,焙,为末,入麝香少许。每服二钱,陈米饮下。”^{[7]7}亦有将其浸于鸡子清中的,如《本草纲目·第十三卷》:“暴赤眼痛,宣黄连剉,以鸡子清浸,置地下一夜,次早滤过,鸡羽蘸滴目内。”^{[7]10}对这些药物的正确辨识、用量的恰

当使用、炮制的精当与否,直接关系到药物的正误选用、药物统计的偏差、临床疗效的精准与好坏,不仅无名方文献研究中值得重视的一项信息,也是当今药物规范化研究及补充现代中药炮制学的重要方面。

4 关于主治与病名规范的研究

方剂文献主治项中病证记载存在明显的不规范现象,尤其无名方的主治中有病名加症状描述的,如《疡医大全·卷七》:“背疽大溃仅存膈膜临危者”^{[8]171};《本草纲目拾遗·卷三》:“脚疮湿烂”^{[9]60};《肘后备急方·卷一》:“治寒疝来去,每发绞痛方”^{[3]21}。有从病机加症状记载的,《竹林女科证治·卷三》:“痰气壅滞,目闭不语。”^[10]有病因加病名的,《文堂集验方·卷一》:“伤暑霍乱。”^{[11]18}有仅症状描述的,《普济方·卷八十九》:“面目相引,口偏着耳,牙车急,舌不得转方”^{[6]34};《肘后备急方·卷二》:“治下部卒痛如鸟啄方”^{[3]45}。有仅病名的,《本草纲目拾遗·卷四》:“痔漏洗方。”^{[9]102}有病因加症状的,《文堂集验方·卷一》:“服附子过多身目发红者”^{[11]12};《幼幼集成·卷一》:“产后擦破膀胱不能小便而淋漓”^[12]。

不仅如此,由于古代没有统一的病名标准,加之中医语言的丰富,导致中医病名混乱,出现了病名内涵不一,同名异病,同病多名的现象。如同名异病,中风有伤寒表虚受风寒之中风、半身不遂之中风;虚劳有五脏虚损之虚劳,又有癆虫感染之传尸癆;厥证有四肢厥逆之厥证,又有气厥、血厥、寒厥、热厥之厥证;同病多名,如头痛在无名方的主治中就有“头风”“厥头痛”“真头痛”“脑风”“脑痛”“首风”等多种不同的称谓;眩晕就有“眩”“目眩”“头眩”“冒”“冒眩”“眩运”“头晕”“头昏”等不同的名称。这些古病名和主治的不规范,一方面如今成为中医规范化研究的主要内容,另一方面也反映了古代病名和主治虽不规范,但它贴近临床,有是病就用是药,有是症就用是药,充分反映了当时的临床实际与语境,细究其内涵,不乏中医的原创思维。诸如这些不规范现象,给方剂文献利用、现代化手段整理研究带来诸多不便,均有待我们后学去考辨整理与学习应用。

5 关于无名方与有名方演变的研究

在方剂的流传过程中,并非所有的方剂名称都是固定统一,一成不变的,而是经历了无方名到有方名、简单命名到复杂命名的过程。《肘后备急方·卷二》:“治伤寒哕不止方……熟洗半夏,末服之,一

钱一服。”^{[3]42}《外台秘要·卷二》引《深师方》为之命名,曰“半夏散”^{[13]84}。《肘后备急方·卷三》载:“治卒失声,声噎不出方。橘皮五两,水三升,煮取一升,去滓,顿服,倾合服之”^{[3]77},《仁斋直指方论·卷五》将其定名为“橘皮一物汤”^[14]。又《肘后备急方·卷七》载:“欲使难醉,醉则不损人方……葛花并小豆花子,末为散,服三二匕”^{[3]221},《御药院方·卷八》则名为“葛花散”^[15]。《备急千金要方·卷第七·汤液第二》:“治脚弱神验方”^{[16]143},《外台秘要·卷十八·风毒脚弱痹方》作“防风汤方”,出方名“防风汤”^{[13]501}。《备急千金要方·卷第九·辟温第二》:“又方:青竹茹二升,以水四升,煮取三升,分三服”^{[16]177},《外台秘要·卷四·辟温方》引作“治瘴气,竹茹汤方”^{[13]130}。还有有名方变无名方者也大量存在,如《金匮要略方论·卷十五》之“槟榔散”^{[16]272},在《五脏方》中载:“治脾寒饮食不消,劳倦气胀,噫满忧悲不乐方:槟榔八枚(皮子兼用),人参、茯苓、神曲、麦蘖、吴茱萸、厚朴、白术各二两,右末,酒服方寸匕,食后。”^[17],为治脾寒之无名方。《备急千金要方·卷十四》:“补心汤主心气不足……远志、蒲黄(一方用菖蒲)、人参、茯苓各四两,右四味㕮咀”^{[16]263},在《千金方衍义·卷十四》:“又方治心气不足,心痛惊恐,远志、蒲黄(一方用菖蒲)、人参、茯苓各四两,右四味㕮咀”^[18]为治心痛之无名方。《金匮要略方论·卷上》曰:“葶苈大枣泻肺汤”,在《肘后备急方·卷三》曰:“熬捣葶苈一两,干枣三枚。水三升,先煮枣取一升,去枣,纳葶苈,煎取五合”^{[3]88}为治卒得咳嗽之无名方。方剂文献中大量无名方与有名方间隶属关系的演变,亟待我们厘清及取舍、研究与利用。

6 关于剂型与用法的研究

无名方中的用法包括了该方的制剂及用法,其制剂不仅有内服之剂型,还有更多的外用剂型,通过对无名方剂型的系统整理与挖掘,我们发现内服之剂除有现代临床常用的汤、散、丸、膏剂外,还有药豆、油剂、醋剂、露剂、汁剂等 16 种,如药豆,《验方新编·卷十七》:“镇肝明目,黄牛胆酿黑豆,俟百日取出,每夜吞一枚,奇效”^[19];油剂,《世医得效方·卷十》:“中砒毒……生麻油一盏饮之,不能饮灌之,立见起死”^[20]。外用剂中除有现代临床常用的敷剂、搽剂、贴剂、熨剂外,还有更多现代临床未被使用的实用剂型,如药巾剂、鞋袜剂、咬剂、夹剂、含漱剂、踏脚剂等外用剂型竟有 32 种,如咬剂,《名医类

案·卷七》:“五灵脂如米粒者三颗,令咬在痛齿上,少顷以温水漱出,得小白虫三条,痛止肿消”^[21];踏脚剂,《证类本草·卷第二十五》引《本草图经》:“人患脚气,用此豆(赤小豆)作袋置足下,朝夕展转践踏之,其疾遂愈”^[22];含漱剂,《外台秘要·卷二十二》:“薏苡根四两切,上一味,以水四升,煮取二升含,冷易之”^{[13]605}之以薏苡仁水含漱。

在大量无名方外用剂的辅料用药及无名方内服剂之溶媒使用上也颇具特点,蕴意深远。如无名方外用时,除采用水、醋、酒等常用辅料药外,还将麻油、猪脂、蜂蜜、新鲜药汁(如生姜汁、车前汁、葱汁)、猪胆汁、黍米粥清、鸡子黄、鸡子白、唾液、乳汁、鱼膏、生羊髓等运用其中,如《肘后备急方·卷三》引《简要济众》“脚气连腿肿满,久不瘥。黑附子一两,去皮脐,生用,捣为散。生姜汁调如膏,涂敷肿上”^{[3]83},又如《肘后备急方·卷三》引《圣惠方》“走注风毒疼痛,用小芥子末和鸡子白调敷之”^{[3]82},《嵩崖尊生书·卷十三》:“思虑过,神不安,遗精白浊,远志一两半,茯神一两,人参六钱,枣仁、牡蛎、五倍子、枯矾、龙骨(酒煮,煨)各五钱。枣肉丸,麦冬汤下。”^[23]这些辅料的使用,一部分充当赋形剂,使其具有相应的外观性质,另一部分则对药物疗效的发挥产生一定影响。无名方在内服时,其溶媒的多样,以常用的汤剂为例,如今临床使用汤剂多以水为溶媒,只要符合国家用药标准的饮用水,均可用来煎煮汤药^[24]。而在无名方剂型整理时,发现汤剂所用之水,有河水、新汲水、井华水、雪水、泉水、长流水等之分。水的来源不同,其功效亦不同,可以增强或削弱药物的效用。无名方的用法中,除按常规之服法外,更有强调对不同年龄、不同季节的服用方法,如《张氏医通·卷五》:“卒中恶心痛,用苦参一两,酢煮顿服;老弱者,分二三服”^[25],《惠直堂经验方·卷一》:“截三阴疟方……椒末入脐内膏盖,十六岁用五分,年小递减,至六十外亦递减,神效”^[26],《疡医大全·卷十六》:“风火虫牙,升麻一钱,甘草五分,石膏春夏四钱,秋冬二钱,作一剂,春夏用竹叶三十片为引,秋冬用细茶叶二钱为引”^{[8]314}。

这些剂型的不同制作及特殊用法,不胜枚举,皆灵活巧妙,充分体现古代传统中医朴实的用药特点与原始创新,是中医独具的治疗优势,但其中竟有许多制作便利而实用的剂型逐渐湮没失传,至今未被挖掘与利用,这值得我们医者及现代中药制剂者重视及深研。

7 相似(真伪)文献的鉴别利用

历代文献在流传过程中,因为传抄、雕版、印刷等过程中出现的失误,常常导致文献出现脱、衍、倒、误等方面的讹误,甚至出现抄袭等种种现象,在方剂文献的流传过程中亦较为常见,应予以鉴别使用。如《海外中医珍善本古籍丛刊》所收录《辨症集》十二卷(存卷一至六、八至十二),清佚名氏编,为台湾中央图书馆藏旧抄本^[27]。将该书各卷篇目与陈士铎《辨证录》^[28]十四卷比较,该书除残脱卷七外,无陈氏原书之卷十一(妇人科)、卷十二(胎产诸门)。诸篇文字内容与陈氏原书比较,无批注,其余大同小异。《辨证录》中的较多有名方在《辨症集》一书中未列方名,以致出现较多“无名方”。两书对照后,发现《辨症集》只有2首无名方为《辨证录》未见,有15首无名方与《辨证录》相同。其余156首无名方皆为《辨证录》中的有名方或者有名方的加减,实为传抄者擅自改动,以致文献讹误。又如《墨宝斋集验方》为明人郑泽编集,约刊于明万历三十八年(1610年),为明刊孤本(现藏于中国科学院上海生命科学信息中心生命科学图书馆)。书中内容与《菴竹堂集验方》大致相同,《菴竹堂集验方》为明罗浮山人所辑,约撰于明万历年间,刊于1696年。经考证,疑为《菴竹堂集验方》抄袭《墨宝斋集验方》。故在无名方收集整理过程中,在浩如烟海的方书类医籍中对于相似、真伪文献的鉴别与利用也是值得重视及研究的一项工作。

8 结语

方剂文献承载了历代医家临证用方的实践及研究方剂的学术成就,无名方剂是方剂文献的重要组成部分,它是临床医生治病用药直接而真实的原始记录,反映了历代医家传统而朴实的原始创方思维与用方经验。青蒿素的发现就是屠呦呦从东晋葛洪《肘后备急方》记载的无名方“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”^{[3]57}获得灵感,在人类抗击疟疾的历史上产生划时代影响。而这类没有系统命名的无名方剂在历代文献中大量存在,通过对无名方剂的挖掘整理与系统研究,将促进方剂的文献研究、理论研究、实验研究及临床应用,必将产生新的社会效益,具有重要的研究价值。

参考文献:

- [1] 吴承艳,季丹丹.《外台秘要》无名方的收录特点及载方思想[J].南京中医药大学学报,2013,29(3):205-207.

WU C Y, JI D D. Recording characteristics and thoughts of any-

- mous prescriptions in arcane essentials from the imperial library [J]. J Nanjing Univ Tradit Chin Med, 2013, 29(3): 205-207.
- [2] 郑泽. 墨宝斋集验方[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2011: 39.
- ZHENG Z. Empirical formulas from the treasured scroll chamber [M]. Beijing: Traditional Chinese Medicine Ancient Books Publishing House, 2011: 39.
- [3] 葛洪. 肘后备急方[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 2005.
- GE H. Emergency formulas to keep up one's sleeve [M]. Tianjin: Tianjin Science and Technology Press, 2005.
- [4] 孙文胤. 丹台玉案: 上[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1985: 139.
- SUN W Y. Dantai jade case: Volume I [M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1985: 139.
- [5] 王璆. 是斋百一选方[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2003: 31.
- WANG Q. Selected formulas from the praiseworthy studio [M]. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers, 2003: 31.
- [6] 朱橚. 普济方; 第三册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1959.
- ZHU S. Formulas for universal relief: Volume III [M]. Beijing: People's Health Publishing House, 1959.
- [7] 李时珍. 本草纲目[M]. 明万历二十四年金陵胡承龙刻本.
- LI S Z. The grand compendium of materia medica [M]. The woodblock of Hu Chenglong from Jinling in the 24th year of the Ming Wanli reign.
- [8] 顾世澄. 疡医大全[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1987.
- GU S C. A complete collection of sores [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 1987.
- [9] 赵学敏. 本草纲目拾遗[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1963.
- ZHAO X M. Supplement to The grand compendium of materia medica [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 1963.
- [10] 竹林寺僧. 竹林女科证治[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2014: 500.
- Zhulin Temple Monk. Syndrome and treatment of women in Zhulin [M]. Changsha: Hunan Science & Technology Press, 2014: 500.
- [11] 保惠川. 文堂集验方[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1986.
- BAO H C. Wentang collection of empirical formulas [M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1986.
- [12] 陈复正. 幼幼集成[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1997: 12.
- CHEN F Z. The grand compendium of pediatrics [M]. Shenyang: Liaoning Science and Technology Press, 1997: 12.
- [13] 王焘. 外台秘要[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1955.
- WANG T. Arcane essentials from the imperial library [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 1955.
- [14] 杨士瀛. 仁斋直指方论[M]. 福州: 福建科学技术出版社, 1989: 178.
- YANG S Y. Yang Renzhai's direct guidance on formulas [M]. Fuzhou: Fujian Science & Technology Publishing House, 1989: 178.
- [15] 许国桢. 御药院方[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1992: 135.

- XU G Z. Imperial medicine institute prescriptions [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 1992: 135.
- [16] 孙思邈. 备急千金要方 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1955.
- SUN S M. Important formulas worth a thousand gold pieces for emergency [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 1955.
- [17] 曹洪欣. 珍版海外回归中医古籍丛书; 第 6 册 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 85.
- CAO H X. Collection of traditional Chinese medicine books on overseas returns: Volume VI [M]. Beijing: People's Health Publishing House, 2008: 85.
- [18] 张璐. 千金方衍义 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 1995: 308.
- ZHANG L. Extension of the *Important formulas worth a thousand gold pieces* [M]. Beijing: China Press of Traditional Chinese Medicine, 1995: 308.
- [19] 鲍相璈, 梅启照. 验方新编; 下 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1990: 31.
- BAO X A, MEI Q Z. New compilation of verification formula: Part II [M]. Beijing: People's Health Publishing House, 1990: 31.
- [20] 危亦林. 世医得效方 [M]. 王育学点校. 北京: 人民卫生出版社, 1990: 350.
- WEI Y L. Effective formulas from generations of physicians [M]. Wang Yuxue punctuated and collated. Beijing: People's Health Publishing House, 1990: 350.
- [21] 江瓘. 名医类案 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1957: 210.
- JIANG G. Classified case records of famous physicians [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 1957: 210.
- [22] 唐慎微. 证类本草 [M]. 北京: 华夏出版社, 1993: 586.
- TANG S W. Materia medica arranged according to pattern [M]. Beijing: Huaxia Publishing House, 1993: 586.
- [23] 景日珍. 《嵩崖尊生书》校注 [M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 2015: 521.
- JING R Z. Collation and annotation on *Songya's books on respecting life* [M]. Zhengzhou: Henan Science and Technology Press, 2015: 521.
- [24] 吴忠义. 谈《伤寒论》汤剂溶媒的选择 [J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(10): 4164-4166.
- WU Z Y. Solvent selection of decoctions in *Shanghan Lun* [J]. China J Tradit Chin Med Pharm, 2016, 31(10): 4164-4166.
- [25] 张璐. 张氏医通 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 1995: 224.
- ZHANG L. Comprehensive medicine according to Master Zhang [M]. Beijing: China Press of Traditional Chinese Medicine, 1995: 224.
- [26] 陶承熹. 惠直堂经验方 [M]. 北京: 中医古籍出版社, 1994: 47.
- TAO C X. Huizhitang experience formula [M]. Beijing: Traditional Chinese Medicine Ancient Books Publishing House, 1994: 47.
- [27] 郑金生. 海外中医珍善本古籍丛刊; 提要 [M]. 北京: 中华书局, 2016: 186-187.
- ZHENG J S. Series of rare books of overseas Chinese medicine: Abstract [M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2016: 186-187.
- [28] 陈士铎. 辨证录 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1989: 18-23.
- CHEN S D. Dialectical records [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 1989: 18-23.

(编辑: 叶亮)